

KINOS X

Concentrati sui tuoi Pazienti



LOJER®

For Easy
Care





Kinos X5



Kinos X4

Caratteristiche principali:

1. Può essere utilizzato in posizione prona, supina e seduta.
2. Struttura robusta in grado di gestire anche i pazienti più pesanti
3. La regolazione della barra dei piedi lascia le mani libere

Il lettino da trattamento Lojer Kinos X è stato progettato per i professionisti che operano nel mondo della riabilitazione, un campo esigente e diversificato. Il Kinos X offre un'ampia gamma di regolazioni in altezza, rendendolo facilmente adattabile alle diverse esigenze. Il lettino è dotato di rotelle a sollevamento elettrico, che ne semplificano notevolmente lo spostamento. Lojer ha condotto numerosi test e fasi di progettazione al fine di garantire un'esperienza di lavoro priva di stress. Il lettino di trattamento Kinos X ha superato tutti i test di regolamentazione dei dispositivi medici svolti da un laboratorio esterno.

Gamma di Prodotti:

- Kinos X5: presenta un piano del lettino a due sezioni largo 65 cm con regolazione della sezione posteriore. La sezione posteriore e l'altezza del lettino possono essere regolate in modo igienico grazie alle barre dei piedi posizionate su entrambi i lati del lettino.
- Kinos X4: offre un piano del lettino monoblocco largo 55 cm con supporti laterali. L'altezza del lettino può essere regolata in modo igienico tramite barra perimetrale.



La sezione posteriore e l'altezza del lettino vengono regolate in modo igienico tramite una barra perimetrale, lasciando le mani libere per assistere e sostenere il paziente.

Il lettino per trattamenti Lojer Kinos X è robusto e resistente, in grado di sopportare un elevato carico di lavoro in tutta sicurezza.




Il rivestimento in materiale Future è certificato ISO come antimicrobico. Questo materiale è facilmente pulibile ed è sei volte più resistente rispetto alla pelle artificiale.



Dati tecnici e caratteristiche

Modello	X4	X5
Larghezza totale	55 cm	65 cm
Lunghezza totale	203 cm	203 cm
Peso totale	98 kg	109 kg
Regolazione dell'altezza	46 - 95 cm	46 - 95 cm
Lunghezza della sezione posteriore	-	52 cm
Regolazione della sezione posteriore	-	0 - 70°, elettrico
Regolazione della sezione della testa	-90°...+35° (modello U)	-90°...+35° (modello U)
Ruote	Ø65 mm, sollevamento elettrico	Ø65 mm, sollevamento elettrico
Altre caratteristiche standard	Funzione di sicurezza: sollevamento automatico in situazioni di emergenza Sicurezza: il lettino si blocca automaticamente dopo 120 minuti se non utilizzato Sicurezza: i motori non tirano, ma si abbassano per gravità Braccioli Appoggi laterali Una lunga barra di regolazione dell'altezza su entrambi i lati del lettino Sollevamento elettrico su ruote	Funzione di sicurezza: sollevamento automatico in situazioni di emergenza Sicurezza: il lettino si blocca automaticamente dopo 120 minuti di inattività Sicurezza: i motori non tirano, ma si abbassano per gravità Braccioli Due barre di regolazione dell'altezza su entrambi i lati del lettino per l'altezza e la sezione dello schienale Sollevamento elettrico su rotelle Tappo sagomato per la sezione della testa
Tappezzeria	Materiale Future, colore Carbonio	Materiale Future, colore Carbonio
Colore del telaio	Carbonio	Carbonio
Carico di lavoro sicuro (SWL)	210 kg	210 kg
Sistema elettrico	24V, IPX6	24V, IPX6
Marchio CE	Si, MDR	Si, MDR
Garanzia	2 anni	2 anni
Paese di produzione	Finlandia	Finlandia

Kinos X4



Kinos X5

